

Распродажа складских позиций расходных материалов

Артикул для заказа	Наименование	Производитель прибора	Ед. изм.	Кол-во на складе,	Цена с НДС,	Цена со скидкой, с
		приоора	изм.	ит/yn	руб.	ндС, руб.
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИО	сп и ипс-мс		,,,	.,	1111
31-808-2825	Адапрер кассетный 15мм	Perkin Elmer	шт.	1	44 982	40 484
21-809-2761	Адаптер правосторонний с шаровым соединением	Thermo	шт.	2	11 102	9 992
SC-0599-1010	Головка клапана		шт.	1	42 921	38 629
020-059-011	Горелка кварцевая	Thermo (Finnigan)	ШТ	3	61 833	55 650
020-050-090	Горелка кварцевая	Spectro	ШТ	4	53 607	48 246
30-808-0478	Горелка Кварцевая с загибом на 90°, инжектор 2.3мм для 700-	Agilent	шт.	1	34 582	31 124
	ES или Vista Axial					
30-807-0570	Горелка Кварцевая Fixed Sheath Gas Torch с инжектором 3.0мм	Spectro	шт.	1	63 156	56 840
30-808-8107	и газовыми фитингами Горелка Кварцевая Quartz Torch для Elan/NexION	Perkin Elmer	*******	1	20 725	18 653
31-808-2676	Горелка Кварцевая Quartz Тогсп для Егап/ Nexton Горелка Кварцевая для iCAP 6000 Duo	Thermo	ШТ. ШТ.	6	37 648	33 883
30-808-0845	Горелка Кварцевая для телт обобо виб Горелка Кварцевая с одним пазом для Optima	Perkin Elmer	шт.	2	24 404	21 964
30 000 0013	2000/4000/5000/7000 DV	I CI KIII EIIIICI	ш	_	21101	21 701
ES-2999-5220-SEREN	Индуктор		ШТ	1	26 162	23 546
70-900-4000S	Индуктор Ag TJA Iris Axial/Duo	Thermo	шт.	1	114 661	103 195
70-900-1005G	Индуктор радиальный Au для 700-ES	Agilent	шт.	2	20 602	18 542
ES-1023-0100	Инжектор		ШТ	2	37 607	33 846
31-808-0906	Инжектор Кварцевый 1.5мм для полностью разборной	Agilent	шт.	1	20 602	18 542
	горелки АВС					
31-808-0926	Инжектор Кварцевый 2.4мм для полностью разборной горелки ABC	Agilent	шт.	1	20 602	18 542
31-808-2675	Инжектор Кварцевый 2мм	Thermo	шт.	4	17 397	15 657
31-808-1210	Инжектор конусный Алундовый 2.0мм	Perkin Elmer	шт.	1	53 223	47 901
31-807-0060	Инжектор конусный Алундовый 2.0мм	Perkin Elmer	шт.	3	53 223	47 901
PE2011-Ni	Конус Ni Sampler 6000/6100/9000	Perkin Elmer	шт.	1	23 006	20 705
PE3015-Al	Конус Hyper Skimmer для NexION	Perkin Elmer	шт.	1	16 596	14 936
AT1001-Ni	Конус Ni Sampler для Agilent 4500/7500	Agilent	шт.	1	46 355	41 720
AT1001-Ni	Конус Ni Sampler для Agilent 4500/7500	Agilent	шт.	2	46 355	41 720
AT1002CE-Ni	Конус Ni Skimmer - 7500се, 7500сх	Agilent	шт.	1	37 313	33 582
PE3012-Ni	Конус Ni Skimmer для NexION	Perkin Elmer	шт.	1	29 988	26 989
TG1022-Ni	Конус Ni Skimmer, Xi, Xt	Thermo	шт.	2	33 193	29 874
TG1021-Ni	Конус Ni/Cu Sampler для X Series/iCAP Q	Thermo	шт.	2	36 626	32 963
31-808-2645	Медная фольга для горелки (уп. 12шт.)	Perkin Elmer	уп.	4	736	662
31-800-0018	Насадка для горелки Optima 2000/4000/5000/7000 DV	Perkin Elmer	шт.	4	7 358	6 622
31-800-0003 31-808-0551	Насадка для Кварцевой горелки Окно аксиальной продувки (Диск 17мм) для Optima	Agilent Perkin Elmer	шт.	3	5 028 1 962	4 525 1 766
	4/5/7/8000 DV или 3000 DV		шт.			
31-800-0024	Окно радиальной продувки для Optima 4000/5000DV (Pre Nov. 2004)	Perkin Elmer	шт.	1	12 631	11 368
31-808-2788	Окно радиальной продувки для Optima 5/7/8000 DV (post Nov.	Perkin Elmer	шт.	2	12 754	11 479
70 50 45 0500 400	[2004]				20.454	25 (0)
ES-5047-0500-100	Пробник для автосамплера		ШТ	3	28 451	25 606
ES-5047-3750-100 ARG-1-US6	Пробник для автосамплера Распылитель - Slurry U-Series Nebulizer , расход 4мл/мин	Bce	ШТ	1 1	28 451 56 313	25 606 50 682
TMM3500	Распылитель - Sturry 0-Series Nebulizer, расход 4мл/мин Распылитель Miramist Teflon	Все	шт.	2	119 853	107 868
ES-4040-57	Распылитель PolyPro-ST	Agilent	шт.	2	56 738	51 064
AR50-1-FC1E	Распылитель гобугто-эт Распылитель легкосъемный - Conikal with EzyFit , расход	Iobin Yvon	шт.	1	56 427	50 784
INCO I I GIE	1мл/мин	Jobin I von	ш.	1	50 127	50 701
20-808-8882HE	Распылительная камера - Tracey	Bce	шт.	1	57 572	51 815
20-809-1100HE	Распылительная камера - Tracey, 9.6мм слив самотёком	Thermo	шт.	2	57 572	51 815
20-809-0421HE	Распылительная камера - Twister	Leeman	шт.	1	77 487	69 738
20-809-0208HE	Распылительная камера - Twister (Водные растворы)	Perkin Elmer	шт.	4	77 487	69 738
M-100	Микро Распылитель М-100		ШТ	1	112 822	101 540
0.64-0W-F	Трубка РVC с раструбами на концах, 2 стоппера 0.64мм ID оранж/бел (уп.6 шт.)	Thermo	уп.	12	5 265	4 739
1.02-WHT-F	Трубка РVC с раструбами на концах, 2 стоппера 1/02мм ID	Thermo	уп.	12	5 265	4 739
0.38-OG	бел/бел (уп.6 шт.) Трубка РVC, 2 стоппера 0.38мм ID Оранж/Зелен (уп. 12шт.)	Perkin Elmer	уп.	10	3 205	2 885
0.64-0W	Трубка РVC, 2 стоппера 0.64мм ID Оранж/Бел (уп. 12шт.)	Varian	уп.	9	3 205	2 885
0.76-BLK	Трубка РVC, 2 стоппера 0.76мм ID Черн/Черн (уп. 12шт.)	Varian	уп.	11	3 205	2 885
0.89-ORG3B	Трубка РVC, 2 стоппера 0.89мм ID Оранж/Оранж (уп. 12шт.)	Thermo	уп.	1	3 892	3 503
					<u> </u>	



Распродажа складских позиций расходных материалов

Артикул для заказа	Наименование	Производитель	Е∂.	Кол-во на	Цена с	Цена со
		прибора	изм.	складе,	ндс,	скидкой, с
	DACYO HILLIE MATERIA III I II II II II II II III	N.C. (>	um/yn	руб.	НДС, руб.
4.00 MANATE	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСП И ИПО		1	1 4	2.205	2.005
1.02-WHT 020-030-010	Трубка РVС, 2 стоппера 1.02мм ID Бел/Бел (уп. 12шт.)	Varian Perkin Elmer	уп.	1 1	3 205 3 573	2 885
0.51-0Y	Трубки для перистальтического насоса, 12шт. Упаковка Трубка РVC, 2 стоппера 1.14мм ID Красн/Красн (уп. 12шт.)	Thermo	уп	9	3 205	3 216 2 885
0.51-01		Thermo	уп.	9	3 203	2 003
1.42-YLW	Трубка РVC, 2 стоппера 1.42мм ID Желт/Желт (уп. 12шт.)	Perkin Elmer	уп.	10	3 205	2 885
1.65-BLU	Трубка РVC, 2 стоппера 1.65мм ID Голуб/Голуб (уп. 12шт.)	Varian	уп.	9	3 205	2 885
1.75-BG	Трубка РVC, 2 стоппера 1.75мм ID Голуб/Зелен (уп. 12шт.)	Spectro	уп.	5	3 205	2 885
1.85-GRN	Трубка РVC, 2 стоппера 1.85мм ID Зелен/Зелен (уп. 12шт.)	Varian, Thermo, Perkin Elmer	уп.	10	3 205	2 885
2.79-PW	Трубка РVC, 2 стоппера 2.79мм ID Пурпур/Бел (уп. 12шт.)		уп.	9	3 205	2 885
3.17-BLKW	Трубка РVC, 2 стоппера 3.17мм ID Черн/Бел (уп. 12шт.)	Perkin Elmer	уп.	8	3 205	2 885
31-808-0841	Трубка Кварцевая внешняя	Agilent, Spectro	шт.	4	19 458	17 512
31-808-0118	Трубка Кварцевая внутренняя	Jobin Yvon	шт.	1	12 018	10 816
31-808-8123	Трубка Кварцевая наружная	Agilent	шт.	3	19 114	17 203
31-808-0907	Трубка Кварцевая наружная	Jobin Yvon	шт.	4	16 253	14 628
EZT-075	Трубка легосъемная 0.75мм х 1.3мм х 700мм с разъемом (уп. 10шт.)		уп.	1	13 620	12 258
NFT-075	Трубка легосъемная 0.75мм х 1.3мм х 700мм с унифицированным разъемом (уп. 10шт.)	Bce	уп.	1	13 620	12 258
ES-2044	Трубка образца		ШТ	1	9 197	8 277
31-808-0908	Трубка промежуточная	Agilent	шт.	4	19 687	17 718
STT-050	Трубка стандартная трубка подачи Образца 1.3мм OD х 0.50мм ID х 10 м		шт.	1	9 385	8 447
STT-16-100	Трубка стандартная трубка подачи Образца 1.6 мм х 1.0мм ID х 10м		шт.	1	10 873	9 786
AT5001	Уплотнительное кольцо для конуса к Agilent 4500/7500	Agilent	шт.	2	687	618
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕМЕН	ТНОГО АНАЛИЗА				•
EA204009	РТFE фитинг для трубки 2x1 мм, 5 штук		уп	1	1 832	1 649
B1266	Вата из волокон боросиликатного стекла, (454гр)		уп.	3	18 579	16 721
B1102	Вата Кварцевая, очень тонкая, (50гр)		уп.	5	6 887	6 198
D5300	Вкладыш Никелевый для Керамической лодочки, 50 х 15 х		шт.	45	3 305	2 975
EA213546	8мм, (уп.100 шт.) Зеленое уплотнительное кольцо, 3шт.		1717	4	5 496	4 946
D3508	Капсула Никелевая, 6.5 х 10мм, (уп. 100 шт.)		уп	11	9 247	8 322
D3502	Капсулы прессованные Никелевые 38мг, 8 х 5мм, (уп. 250шт.)		уп.	4	6 087	5 478
D1003	Капсулы прессованные Оловянные, стандартные 12 мг, 5 х		уп.	16	1 184	1 066
E10184	3.5мм, (уп. 100шт.) Катализатор для элементного анализатора VANADIUM		шт	2	1 832	1 649
B1053	PENTOXIDE, 1 гр. Катализатор для элементного анализатора медная проволока		уп.	1	9 105	8 195
E12509	6х0.65, (100гр) Кварцевая трубка для элементного анализатора 18/6мм,		уп	7	9 161	8 245
E13041	размер упаковки 2шт./уп. Кварцевая трубка с катализаторами для элементного		шт	6	31 146	28 031
	анализатора 18/6mm SINGLE CHN/CN/N					
E1327	Кольцевое уплотнение		шт.	6 20	827	744
E1113 C4217	Кольцо уплотнительное Трубки для Реагента Крышка к большому Керамическому тиглю МАС-400 529-048,		уп.	4	375 17 247	338 15 522
C4064	(уп. 5 шт.) Лодочка для сжигания низкопрофильна, (уп.500 шт.)		1717	3	47 876	43 088
E2793	лодочка для сжигания низкопрофильна, (уп.500 шт.) Манжета круглая с насечкой		уп. шт.	2	6 198	
B1123	Оксид Меди, активированный редкоземельными элементами,		уп.	10	13 474	12 127
	в гранулах от 0.85 до 1.7мм, (50гр)					
B1099	Оксид Хрома, гранулы от 0.85 до 1.7мм, (100гр)		уп.	11	15 264	13 738
E2435	Подставка 14168		шт.	5	1 791	1 612
E2158	Смазка силиконовая, 100 г		шт.	2	5 015	
B2505	Стандарт состава Железа, кольцо 1гр, содержание: 0.801%C 0.0132%S, (454гр)		шт.	4	6 171	5 554



Распродажа складских позиций расходных материалов

Артикул для заказа	Наименование	Производитель прибора	Ед. изм.	Кол-во на складе, шт/уп	Цена с НДС, руб.	Цена со скидкой, с НДС, руб.
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТНОГО	АНАЛИЗА (продод	жение		py or	1-H 0) b) 01
B2520	Стандарт состава Железа, кольцо 1гр, содержание: 0.801%C 0.0132%S, (454гр)	(Грода	шт.	3	8 299	7 469
B2501	Стандарт состава Железа, кольцо 1гр, содержание: 0.035%C 0.017%S, (454гр)		шт.	1	6 171	5 554
B2621	Стандарт состава Меди, пин 1гр, содержание: 0.05%0 0.0006%S, (100гр)		шт.	2	22 344	20 110
B2630	Стандарт состава Стали, содержание: 0.000083%Н, 100гр		шт.	1	22 344	20 110
AR890	Стандартный образец		шт.	1	7 358	6 622
E11002	Стандартный образец 4-FLUOROBENZOIC ACID 1 g			1	3 115	2 804
E11016	Стандартный образец BENZOIC ACID 1 g			1	3 115	2 804
C4611	Тигель Графитовый внутренний для использования с C4610, (уп. 100 шт.)		уп.	5	7 210	6 489
C4218	Тигель Керамический большой МАС-400 529-047, (уп. 5 шт.)		уп.	4	26 436	23 792
C4610	Тигли Графитовые (другие) для использования с C4609, C4611 775-433, (уп. 50 шт.)		уп.	5	7 210	6 489
C4641	Тигли Графитовые Horiba EMGA620 905200010001 (уп. 1000		уп.	9	82 223	74 001
E2715	Трубка Силиконовая 9.5х480 мм		шт.	97	1 011	910
X1151	Трубка упакованная, для Сжигания/Восстановления CHN/NC/N, EA1112		шт.	1	14 068	12 661
EA213536	Уплотнительное кольцо 18 мм Neoprene		ШТ	1	1 099	989
EA213540	Уплотнительное кольцо 6 мм Viton		ШТ	5	1 282	1 154
EA213545	Уплотнительное кольцо для держателя		ШТ	6	1 099	
EA203035-V	Устройство для удаления золы, включая 2шт. кварцевых		уп	1	164 889	
E2151	Фильтр частиц		шт.	6	2 401	2 161
EA204010	Фитинг из алюминия для трубки 2x1 мм, 5 штук		уп	1	6 412	5 771
E2738	Щетка		шт.	4	2 458	
E2740	Щетка		шт.	6	3 379	
E2755	Щетка (для для сборки см. p/n E2480 782-942)		шт.	2	3 718	
EA201232-V	Электромотор автосамплера Vector SAS40/2 (с кабелем) РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АТОМН	ой агсоргиии	ШТ	1	40 306	36 275
10151000			1		10.100	06450
10154329	Кювета с перегородкой, с покрытием, (уп. 10 шт.)	Agilent	уп.	1	40 192	36 173
10289537 80014863	Кювета типа Omega-Platformtube®, (уп. 10 шт.) Лампа с полым катодом на Na/K, кодированная, 37 мм, для	Agilent Varian	уп.	5 2	79 176 24 037	71 258 21 633
	Varian		ШТ			
80013943	Лампа с полым катодом на Висмут (Bi), кодированная, 37 мм, для Varian	Varian	ШТ	1	20 007	18 006
80013956	Лампа с полым катодом на Золото (Au), кодированная, 37 мм, для Varian	Varian	ШТ	1	30 706	
80079602	Лампа с полым катодом на Кадмий (Cd), кодированная, 37 мм, для Varian	Varian	ШТ	1	21 399	19 259
80013977	Лампа с полым катодом на Кальций (Ca), кодированная, 37 мм, для Varian	Varian	ШТ	1	20 007	18 006
80079601	Лампа с полым катодом на Медь (Cu), кодированная, 37 мм, для Varian	Varian	ШТ	1	20 007	18 006
80013928	Лампа с полым катодом на Мышьяк (As), 50 мм, для РЕ	Perkin Elmer	ШТ	1	28 068	25 261
80013925	Лампа с полым катодом на Мышьяк (As), кодированная, 37 мм, для Varian	Varian	ШТ	1	24 037	21 633
80014138	Лампа с полым катодом на Никель (Ni), 50 мм, для PE	Perkin Elmer	ШТ	1	22 718	20 446
80083653	Лампа с полым катодом на Никель (Ni), кодированная, 37 мм, для Varian	Varian	ШТ	2	20 007	18 006
80087775	Лампа с полым катодом на Ртуть (Hg), 37 мм	Все, кроме Perkin Elmer	ШТ	2	24 037	21 633
80014091	Лампа с полым катодом на Свинец (Pb), 50 мм, для РЕ	Perkin Elmer	шт	1	24 037	21 633
80079600	Лампа с полым катодом на Серебро (Ag), кодированная, 37 мм, для Varian	Varian	ШТ	2	22 718	
80013899	Лампа с полым катодом на Сурьма (Sb), кодированная, 37 мм, для Varian	Varian	ШТ	1	20 007	18 006
	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМ П	РОБОПОДГОТОВК	И	1	!	Į.
010-505-205	Графитовый блок DigiPREP Jr. 50 ml, 24 гнезда	SCP Science	ШТ	1	211 974	190 777
	1- F-T	SCP Science		1	32 153	28 938